

**De moderne woning**  
Gezellig en energiezuinig  
p. 4-5

**Bouwplannen?**  
Bezoek deze kijkwoningen  
p. 6-7


**Aan de slag**  
Zo leg je een klikvloer  
p. 10-11

# NIEUWBOUW

## *kijkwoningen*

Gratis bijlage Het Nieuwsblad - De Gentenaar - De Standaard

26 april 2013



# Inspirerend wonen

© SANTANA

COMMERCIELE BIJLAGE, VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE.



# KORT nieuws

## SIBOMAT plant een bos

Hout is een wonderlijk materiaal. Hout heeft het unieke vermogen om CO<sub>2</sub> op te slaan en zo het broeikas effect te verminderen. Bomen ademen CO<sub>2</sub> in, houden dit broeikasgas vast en produceren zuurstof. Voor elke kubieke meter bijgroei neemt een boom 0.9 T CO<sub>2</sub> op en produceert 0.7 T zuurstof. Mag je bomen dan wel roeien? Ja. Om hun functie van groene long maximaal te kunnen vervullen, is het zelfs noodzakelijk dat volgroeide bomen in duurzaam beheerde bossen regelmatig worden gekapt. Zo komt er plaats vrij voor jongere exemplaren. Jonge bomen groeien sterker dan oude, en absorberen daardoor veel meer CO<sub>2</sub>. De CO<sub>2</sub> die oude bomen tijdens hun groei hebben opgeslagen, blijven ze behouden, ook na hergebruik en recyclage. Hout is met andere woorden een eenvoudig middel om de CO<sub>2</sub>-concentraties in onze atmosfeer doeltreffend te verminderen, nu en in de toekomst.

Houtskeletbouw Sibomat gebruikt voor zijn constructies alleen hout uit duurzaam beheerde bossen. 'Bovendien zijn de standaardwoningen die we aanbieden energiezuiniger dan wat de normen opleggen, wat mogelijk is omdat hout zo goed isoleert. Wie met Sibomat bouwt, bouwt dus mee aan een duurzame toekomst', zegt Jean Vande Vyvere, commercieel directeur van Sibomat. Het bedrijf is al 30 jaar actief in de houtskeletbouw en realiseerde meer dan 6.000 woningen in elke architectuurstijl, variërend van cottage tot strak modern.

Om zijn ecologische boodschap extra in de verf te zetten, steunt het bouwbedrijf de groei van bossen door per verkochte woning bomen aan te planten. Jean Vande Vyvere: 'Op basis van het aantal woningen dat we gemiddeld verkopen, worden jaarlijks ongeveer tussen de 7.500 en 9.000 bomen aangeplant. Ook volgend jaar loopt de actie door. We hebben gekozen voor beuken en eiken. Dat zijn duurzame bomen die een mooie houtsoort produceren.'

De vzw BOS+ zorgt ervoor dat de bomen daadwerkelijk worden aangeplant. Het verloop van de actie kan worden gevolgd op [www.bosplus.be](http://www.bosplus.be), de website van Bos+.

Sibomat,  
[www.sibomat.be](http://www.sibomat.be)  
09 388 71 95



## NIEUWE KIJKWONING VAN AVL haalt E20

De nieuwe kijkwoning van AVL kreeg de naam De Skin. Het is een woning met een strakke architectuur en een E-peil van 20. De norm voor 2014 is E60. De nieuwe kijkwoning is qua E-peil haar tijd dus ver vooruit. De totale woonoppervlakte bedraagt 179 m<sup>2</sup>. Beneden zien we een ruime living en een open keuken met berging. Boven tellen we 3 slaapkamers waarvan 1 masterbedroom met dressing en gashaard, een gezinsbadkamer, een nachthal met berging en een tweede toilet. Voor de vloer werd gekozen voor 10 cm pur-isolatie, de muren zijn geïsoleerd met 12 cm minerale wol en op het plat dak ligt 12 cm pir. De ramen zijn van pvc met superisolerende 1.0-beglazing. Verder is de woning uitgerust met een regenput van 5.000 liter, een ventilatiesysteem D+, fotovoltaïsche zonnepanelen, een warmtepomp en zonegestuurde vloerverwarming. De Skin zoals ze hier staat, kost 184.000 euro, exclusief bouwgrond, kosten, carport en tuinberging. Je kunt ze gaan bekijken in de Staatsbaan 61 a, in 3945 Ham.

Avl Woningbouw,  
[www.avl.woningbouw.be](http://www.avl.woningbouw.be)  
011 450 280



**DUURZAAM BOUWEN  
MET HOUT**

Met hout bouwen wij aan een duurzame toekomst!

Als marktleider realiseerden wij al meer dan **6.000 houtskeletbouwoningen in 30 jaar**. Onze specialisten helpen u stap voor stap de juiste keuzes te maken.

- **keuze van ontwerp:** van conceptwoning tot volledige architecturale vrijheid
- **verschillende energieconcepten:** energiezuinig, lage-energie, passief of nulenergie-concept
- **flexibiliteit nu en later: verschillende afwerkingsgraden en een grote aanpasbaarheid in de toekomst**

Laat u inspireren in één van onze **kijkwoningen** en ervaar zelf de voordelen van houtskeletbouw!

**Meer informatie?**  
Sibomat nv  
Oude Waalstraat 248, B-9870 Zulte  
info@sibomat.be  
t +32 9 388 71 95  
[www.sibomat.be](http://www.sibomat.be)

**SIBOMAT**  
duurzaam bouwen met hout

# KORT nieuws


## MET DURABRIK LIFE doorspoelen naar 'het leuke gedeelte'

Durabrik is op Batibouw gestart met Durabrik Life, een concept waarmee de bouwonderneming wil benadrukken dat klanten het volledige bouwproces met een gerust hart aan het bouwbedrijf kunnen overlaten. Op die manier kunnen ze zich totaal focussen op 'het leuke gedeelte', zijnde het interieur en de afwerking van de woning.

'Zo kunnen bouwheren snel en zonder stress genieten van alle voordelen van nieuwbouw, zonder de vervelende perikelen die daarmee gepaard kunnen gaan', zegt de woordvoerder van de DurabrikGroup. 'Klanten kunnen - daarin begeleid door de eigen binnenhuisarchitecten van Durabrik - meteen beginnen met zelf kiezen en ontwerpen. Speciaal daartoe hebben we een aantal zaken uitgewerkt. Zo worden er bij de verkoop twee of meer voorbeelden van interieurindeling getoond waarmee we duidelijk willen maken hoe niet-dragende muren nog wat kunnen schuiven, en ruimtes anders worden ingedeeld. We doen dat onder andere door kalkjes over het basisplan te leggen. Zo zien de klanten onmiddellijk wat het resultaat is. We werken ook met een moodboard voor de verschillende ruimtes. Iedereen kan via onze website verzamelen wat hij leuk vindt, wat hij belangrijk vindt in zijn leven, en hoe bepaalde ruimtes er voor hem moeten uitzien. Zo kunnen onze twee interieurarchitecten beter aansturen in de richting die de klant verkiest.'

Durabrik is momenteel ook druk bezig in zijn nieuwe verkaveling in Merelbeke, langs de Leonce Volckaertdreef. Daar staan 3 nieuwe kijkwoningen in ruwbouw fase. Net zoals de kijkwoningen in de Kijkstraat in Drongen worden het woningen die aan de buitenkant bijna identiek zijn, maar er vanbinnen helemaal anders uitzien. De woningen zullen worden voorzien van alle nodige technieken in functie van de normen die in 2020 van kracht gaan, en nul energiewoningen zijn.


Durabrik,  
[www.durabrik.be](http://www.durabrik.be)  
09 280 60 60



## ENERGIEZUINIG BOUWEN IN DE LIFT, passief bouwen niet

Woningen Blavier heeft eind vorig jaar bij vijfhonderd Belgen (57% uit Vlaanderen, 31% uit Wallonië en 12% uit Brussel) een studie uitgevoerd naar de intenties en voorkeuren van kandidaat-kopers, -verbouwers en -bouwers. Daaruit blijkt dat steeds meer mensen zich bewust zijn van energiezuinig bouwen. In 2011 was maar liefst 24% van de bevolking niet op de hoogte van de normen voor energiezuinigheid. Vorig jaar is dat getal gezakt naar 16%. Tweede opmerkelijke vaststelling: de interesse voor passiefhuizen groeit niet. Maar 8% van ons is bereid om in een passiefwoning te investeren. Ook Villabouw Bostoen heeft het moeten ondervinden. Enkele jaren geleden deelde het sleutel-op-de-deurbedrijf mee dat het nog alleen passiefhuizen zou bouwen. Er zouden ook vijftig winkels komen die energieadvies geven, onder meer over de plaatsing van zonnepanelen. Van de vijftig winkels is er nog maar één open, en ook de markt van de passiefwoningen draait blijkbaar niet goed. Bostoen gaat zich voortaan richten op lage-energie woningen en appartementen.

Voor welk type woning kiest u qua energieprestatie?



- 16% kent de normen niet, een pak minder dan vorig jaar
- Meer mensen kiezen om energiezuinig te bouwen, doch de interesse in doorgedreven energieprestatie vormen groeien niet

**Bezoek onze KIJKWONINGEN! Maak een afspraak:**

WORTEGEM-PETEGEM



Tjammelstraat 35  
Elke zaterdag & zondag open van 14u - 17u  
behalve op feestdagen.

> Philippe Helsen  
056 69 42 24

GERAARDSBERGEN



Pelgrimsweg 7  
Bereikbaar via de Buizemontstraat  
Te bezichtigen op afspraak

> Peter Bliki  
0495 59 87 65

Danilith Delmulle  
Wortegem-Petegem  
Info 056 69 42 24



[www.danilith.com](http://www.danilith.com)  
Alle gronden & woonprojecten

**danilith**  
info@danilith.be





# Strak, gezellig en energiezuinig

De nieuwe kijkwoning in het kijkdorp in Deerlijk is een moderne en toch gezellige kubusvormige woning die de energiezuinigheid niet in de weg staat.

Woningbouw Huyzentruyt, dochteronderneming van Groep Huyzentruyt, staat vandaag vooral bekend als projectontwikkelaar. 'Wij ontwikkelen woonomgevingen waarin bijzondere aandacht wordt besteed aan betaalbaar wonen, in combinatie met groen, een aantrekkelijke architectuur, en dichtbij faciliteiten', aldus Frank Vanmeenen, sales en marketing manager. 'Toch zijn we ook nog zeer succesvol in het bouwen van woningen op grond van de klant. Met deze nieuwe kijkwoning willen

we dat opnieuw méér onder de aandacht van de potentiële koper brengen. Een volgende kijkwoning komt wellicht langs een druk bereden weg, zodat we onze activiteiten voor kandidaat-kopers met een eigen stuk grond nog verder kunnen promoten.'

## Strakke, no-nonsense architectuur

De architectuur is modern en strak. 'Op vandaag vormt de vraag naar dit soort strakke, goed ingedeelde no-nonsense

woningen zowat 60% van alle aanvragen', vertelt Frank Vanmeenen. 'Deze lijn is bijzonder in trek bij klanten met een gemiddelde leeftijd van ongeveer 35 jaar. Dat is net iets hoger dan bij onze klanten die een projectwoning kopen, waar de gemiddelde leeftijd tussen de 25 en de 30 jaar is. Klanten met een eigen stuk grond beschikken over iets meer middelen, en hebben een duidelijke, goed gefundeerde mening over hoe hun toekomstige woning er moet uitzien.'

De nieuwe kijkwoning kreeg de naam Modula, verwijzend

naar 'moduleerbaar'. Frank Vanmeenen: 'Je vertrekt eigenlijk van een leeg blad, en moduleert je eigen strakke woning. Vertrekpunt is de kubusvorm, maar je kunt echt alle kanten uit met hoe je bijvoorbeeld je carport of garage hierin wil integreren.'

Is – gezien de dure bouwgrondprijzen en de eis voor een compact, energiezuinig ontwerp – een open bebouwing niet wat achterhaald? 'Het lager aanbod van open kavels zorgt er inderdaad voor dat de vraag naar open bebouwingen afneemt', aldus Frank Vanmeenen. 'De Modula-architectuur is er echter perfect op voorzien om ook als driegevelwoning te worden gebouwd.'

## Hoog belevingscomfort

Aan de buitenkant bekoort de nieuwe kijkwoning door de geslaagde combinatie van zwartgrijs aluminium buitenschrijnwerk met een bruinzwarte gevelsteen die in wild verband werd gemetst met behulp van dunbedmortel. De gevel lijkt daardoor sterk op verlijmd metselwerk. Ook het platte dak sluit perfect aan bij het beeld van een strakke, moderne woning.

Bij het binnenkomen verrast vooral het hoge belevingscomfort. Centraal staat een open leefkeuken met een afwaseiland. Hier kan iedereen van het gezin en daarbuiten samenkomen om ook tijdens het koken te genieten van 'quality time'. Een ingebouwde gashaard zondert de keuken en eetplaats gedeeltelijk af van de ruime zithoek. Ook de zwevende, gesloten Z-trap in de ontbijthoek geeft de leefruimte een speciale toets. De warmte van de eiken trap herhaalt zich in het parket, en vormt een mooi contrast met de strakheid van de keuken en de gietvloer. Onder de trap komt binnenkort een op maat gemaakte inbouwkast. Grote glaspartijen geven zicht op de tuin en halen volop daglicht naar binnen. Verder herbergt de benedenverdieping een inkom met toilet, een handige berging en een wasruimte. Op de bovenverdieping tellen we een overloop, een ruime masterbedroom met dressing, 2 kinderkamers, een afzonderlijk toilet en een strak ingerichte badkamer met een inloopdouche in gietvloer.

## K36 en E50

Wie vandaag een nieuwe kijkwoning voorstelt, kan niet voorbijgaan aan de steeds strengere eisen op het vlak van energiebesparing en ventilatie. 'Zonder in extremen te willen vervallen, hebben we laten zien wat voor een doornieuw gezin, bestaande uit vier personen, mogelijk was', zegt Frank Vanmeenen. 'Deze kijkwoning overtreft met K36 en E50 de strengste K- en E-waarden voor 2014. Deze goede resultaten worden behaald dankzij een lucht/water-warmtepomp in combinatie met een apart vat van 500 liter, en een uiterst compact ventilatiesysteem D met 85 % warmterugwinning en automatische zomerbypass. Door de warmtepomp en de aparte boiler kan een gezin van twee volwassen personen met twee oudere tieners op elk moment volop gebruik maken van de regendouche, zonder problemen te krijgen met een tekort aan warm sanitair water. De warmtepomp voedt eveneens het watercircuit van de vloerverwarming op de benedenverdieping. De verdieping wordt verwarmd met lage-temperatuurradiatoren. Een goede luchtdichtheidsscore, extra zorg voor de isolatie, en vierseizoensglas aan de zonnkant - om oververhitting in de zomer tegen te gaan – maken het plaatje compleet.'

De nieuwe kijkwoning werd geconcipeerd volgens de Betaalbaar wonen-visie van Groep Huyzentruyt. Er is al een versie zonder carport verkrijgbaar voor 175.000 euro, en één mét carport voor 205.000 euro. Telkens exclusief btw, kosten en bouwgrond.

De nieuwe kijkwoning staat in het Kijkdorp van Woningbouw Huyzentruyt in de verkaveling Roelskouter (zijstraat Paanderstraat) in Deerlijk. Ze is open elk weekend van 14 tot 17u30.

In september komen er in het Kijkdorp 7 nieuwe Modus-kijkwoningen. Huyzentruyt wil daarmee aantonen dat wonen op eerder beperkte ruimte toch zeer comfortabel kan zijn.

## Voor meer informatie:

Tel 056 736 788  
www.huyzentruyt.be  
www.groephuyzentruyt.be



## Steekkaart

### Algemeen:

• Prijs van de woning zoals ze hier staat: 275.000 euro. In standaarduitvoering is ze verkrijgbaar vanaf 205.000 euro. Prijzen exclusief btw, veiligheidscoördinatie en ereloon architect. De ongeveer 70.000 euro extra is voor onder andere de gietvloer, de exclusieve keuken, de zwevende gesloten Z-trap in eik, de frameless deuren, de warmtepomp en de regendouche.

• Bouwmethode: traditioneel

• E-peil: E50

• K-peil: K35

### Indeling:

• Bewoonbare opp. (inwendige afmetingen): 160 m<sup>2</sup> (zonder carport)

• Aantal slaapkamers: 3

• Vloerbekleding beneden: combinatie gietvloer (ter waarde vanaf 89 euro/m<sup>2</sup>, excl. btw) en meerlagig parket Franse eik select 15 mm ter waarde van 79 euro/m<sup>2</sup>, excl. btw

• Vloerbekleding boven: meerlagig parket Franse eik select van 11 mm ter waarde van 74 euro/m<sup>2</sup>, in de badkamer dezelfde gietvloer als beneden

• Gevelsteen: Vande Moortel Linea 7021 dunbedmortel

• Buitenschrijnwerk in aluminium (Ral 7021 buiten - Ral 9002 binnen)

• Dakbedekking: plat dak afgewerkt met epdm-folie

• Regenput van 10.000 L + putpomp met toevoer voor toiletten, uitgietsbak, wasmachine en buitenkraantje.

### Isolatie:

• muurisolatie: 9,5 cm Eurothane Eurowall

• vloerisolatie: 8 cm pu

• Dakisolatie: 16 cm pu (2 x 8 cm geschrant)

• Dubbele beglazing, 4-seizoensglas op het zuiden

• Ventilatiesysteem: systeem D met 85 % warmterugwinning en automatische zomerbypass

• Verwarmingssysteem: gashaard, lucht/water-warmtepomp met aparte boiler van 500 l voor sanitair warm water. Vloerverwarming op het gelijkvloers en lage-temperatuurradiatoren met thermostatische kranen op de verdieping.

• Keukenkasten en -apparaten inclusief zwevende tablet voor een totale waarde van 24.000 euro excl. btw.

## Vichte

A. RODENBACHSTRAAT - NIEUWSTRAAT

PROJECT IN DE KIJKER



Ons kijkdorp is elke zondag open van 14u tot 17u30. Kom langs en overtuig uzelf! Roelskouter Deerlijk (E17, afrit 4)



BEZOEK ONZE NIEUWE KIJKWONING OP DE OPENWERVENDAG!

Wij bieden u graag een glaasje aan.

RODENBACH

\* Aanbod onder voorwaarden

15 GARANTIE

056 736 736 www.huyzentruyt.be

## OPENWERVENDAG 28/04 van 10u tot 17u



Bekijk het MODUS-aanbod in Beveren-Leie, Eeklo, Houdeng-Goegnies, Heule, Ieper, Kuurne, Manage, Oostende, ... op [www.huyzentruyt.be](http://www.huyzentruyt.be)

### MODUS, WONEN ANDERS BEKEKEN:

- ✓ Nieuwbouwwoning vanaf €200.000, kosten inclusief!
- ✓ Vernieuwend en toekomstgericht
- ✓ Moderne architectuur
- ✓ Meer m<sup>3</sup> op minder m<sup>2</sup>
- ✓ Volledig afgewerkt en instapklaar opgeleverd

BEZOEK OP 28/04 ONZE MODUS KIJKWONING TE WAREGEM, WARANDESTRAT 9

OPEN ZONDAG 28/04 VAN 14U TOT 17U30

WONINGBOUW  
HUYZENTRUYT



## TRADITIONEEL BOUWEN IN VERTROUWEN



Moderne stijl



Pastoriestijl

Alle werkdagen van 8u30 tot 17u30 of 's zaterdags enkel op afspraak.

Bezichtig onze 2 kijkwoningen en ontdek eveneens onze toonzaal! Bekijk onze realisaties op [www.stessens.be](http://www.stessens.be)

Winkelomseide 221-223 | 2440 Geel | 014 86 60 81 | info@stessens.be

ALGEMENE  
BOUWONDERNEMING  
STESSENS



# Welkom in deze kijkwoningen

## Wilt u binnenkort gaan bouwen?

Bezoek dan zeker een van deze kijkwoningen.  
De bouwbedrijven heten u welkom en tonen u graag hun realisaties.



**Ninove-Voorde** 01

Brakelsesteenweg 638  
9400 Ninove-Voorde

**DEWAELE**

Openingsuren:  
elke zaterdag en zondag van 14u00 tot 18u00  
of op afspraak  
Info: Emiel Van Schoors - 0475/83 19 63

**Wortegem-Petegem** 12

Tjammelstraat 35  
9790 Wortegem-Petegem  
056 69 42 24

**Canilith**

Te bezichtigen:  
Elke zaterdag en zondag van 14u00 tot 17u00  
behalve op feestdagen

**Deerlijk** 02

Desselgemknokstraat 100  
8540 Deerlijk

**DEWAELE**

Openingsuren toonzaal:  
elke zaterdag  
van 14u00 tot 18u00  
of op afspraak  
Info: Willy Maes - 0475/35 02 84

**Isnes** 04

Vieux Chemin des Isnes 8  
5032 Isnes

**DEWAELE**

Openingsuren:  
Elke zaterdag van 14u00 tot 18u00  
en elke tweede en vierde zondag van 14u00 tot 18u00  
of op afspraak  
info: Pierre Martin - 0496/52 41 63

**Halen** 06

Betsierbaan 14  
3545 Halen  
Nieuwe duurzame  
energiezuinige kijkwoning

**SIBOMAT**

Te bezichtigen: na afspraak en op 28/04 + 5 & 19/05  
www.sibomat.be - 09 388 71 95

**Boortmeerbeek** 08

Schoubroekstraat 14  
3190 Boortmeerbeek  
02/334.05.33

**BIK**

Openingsuren: Open elke 1<sup>ste</sup> en 3<sup>de</sup> zondag van de maand van 14u tot 18u.  
Gesloten op feestdagen, tijdens verlengde weekends, in maanden juli, augustus en tijdens  
kerstvakantie. K-waarde: +/-40, E-waarde: +/-70 BEWOONBARE OPP: 279 m<sup>2</sup> PRIJS: op aanvraag

**Tielt** 10

Ruiseleedsesteenweg - Ringlaan  
8700 Tielt

De moderne architectuur van  
de kijkwoning in Tielt straalt  
privacy, ruimtelijkheid, helderheid,  
geborgenheid en betrokkenheid  
uit binnen een residentiële groene  
omgeving.

**dumobil**

Opendeurdagen op: zaterdag & zondag 14u - 18u  
Mei: 04/05 - 05/05 • 18/05 - 19/05 - Juni: 01/06 - 02/06 • 29/06 - 30/06  
Juli: 13/07 - 14/07  
Meer info: 051 40 10 12 - www.dumobil.be

**Geel** 13

Winkelomseide 221-223,  
2440 Geel  
info@stessens.be

**STESSENS**

Te bezichtigen :  
alle werkdagen van 8u30 tot 17u30.  
's Avonds en 's zaterdags enkel op afspraak. 014 86 60 81

**Werchter** 03

Nieuwe Baan 45  
3118 Werchter

**DEWAELE**

Openingsuren:  
elke zaterdag en zondag van 14u00 tot 18u00  
of op afspraak  
Info:  
voor regio Antwerpen: Marita Rentmeesters: 0478/ 32 48 26  
voor regio Vlaams Brabant: Emile Schaeerlaeken: 0475/ 42 85 59

**Oostakker** 05

Hoek Groenstr. &  
Emilie Schattemanstraat  
9041 Oostakker  
Passief kijkwoning

**SIBOMAT**

Te bezichtigen: na afspraak  
www.sibomat.be - 09 388 71 95

**Olsene** 07

Oudenaardestraat 199  
9870 Zulte - Olsene  
Duurzame energiezuinige  
kijkwoning

**SIBOMAT**

Te bezichtigen: na afspraak  
www.sibomat.be - 09 388 71 95

**Alsemberg** 09

Alsembergsteenweg 1006  
1652 Alsemberg  
02/334.05.33

**BIK**

Openingsuren: Bezoek deze kijkwoning:  
Open elke 1<sup>ste</sup> en 3<sup>de</sup> zondag van de maand van 14u tot 18u.  
Gesloten op feestdagen of tijdens verlengde weekends,  
in maanden juli en augustus en tijdens kerstvakantie.

**Deerlijk** 11

Roelskouter (zijstraat Paander-  
straat - E17 afrit 4 Deerlijk)

**HUYZENTRUYT**

Te bezichtigen:  
Elke zondag tussen 14u en 17u30 of op afspraak.  
Info: info@huyzentruyt.be - www.huyzentruyt.be - 056 736 736

**Eeklo** 14

Bezoek onze (lage-energie)  
kijkwoningen te Eeklo,  
Brugsesteenweg 263-265

**huysman**

Opendeurdag op: zondag 28 april  
van 10u tot 17u  
Info: 0497 588 888 - www.huysmanbouw.be



Aan de slag

# Zo leg je een klikvloer



## 1 Controleer de ondergrond

Tegenwoordig wordt er bijna geen enkele woning ingericht zonder dat daarin een klikvloer wordt gelegd. Of die klikvloer nu een toplaag heeft in massief hout, houtfineer, vinyl of kurk, het overgrote deel heeft hetzelfde legstelsel: Uniclic. Dankzij dit systeem is de vloer veel gemakkelijker te plaatsen dan wanneer je die zou lijmen. Bijna 90% van wie een klikvloer koopt, legt hem dan ook zelf. 'Voor een mooi resultaat is het wel van belang dat je bepaalde regels respecteert', zegt Theo Smet, technical services manager bij Unilin, division flooring.

Een nieuwe betonnen dekvloer (of 'chape') moet goed droog zijn. Als vuistregel geldt dat hij per cm minstens één week moet uitdrogen wanneer hij minder dan 4 cm dik is, twee weken voor elke extra centimeter dikte tot 6 cm, en vier weken extra voor elke centimeter boven de 6 cm. Voor een betonvloer van 6 cm dik moet je dus minstens (4 x één week) + (2 x twee weken) = acht weken droogtijd rekenen. Voor betonvloeren dikker dan 6 cm reken je vier weken droogtijd per extra centimeter.

Dikte van de chape	Aanbevolen droogtijd
< 4 cm	1 week per cm
4 cm	6 weken
6 cm	8 weken
> 6 cm	+ 4 weken per extra cm

## 2 Dit heb je nodig

Leg al het benodigde gereedschap klaar:

- een rubberen hamer
- een winkelhaak
- een meeltat en een potlood
- regelbare afstandsblokjes of spietjes (voor de uitzetvoegen)
- een stootblok (voor het aanduwen van de planken in de dwarsrichting)
- een metalen trekijzer met opstaande rand (een soort koevoet, voor het samenvoegen van de vloeren in de lengterichting)
- een verstekbak
- een fijngetande handzaag of cirkelzaag. Met een decoupeerzaag kun je niet alleen recht zagen, maar ook in bochten, wat nodig is voor uitsparingen voor verwarmingsbuizen.

Om de vochtwerende laag te leggen, heb je een huishoudschaar en/of een stanleymes nodig. Klikvloeren worden verkocht in verschillende maten, afhankelijk van de fabrikant. Meet de lengte en breedte van de ruimte, vermenigvuldig deze getallen, en tel er ongeveer 10% bij voor het eventuele zaagverlies. Voor een ruimte met een lengte van 7 meter en een breedte van 3,5 meter heb je dus  $7 \times 3,5 \times 1,10 = 26,95$  m<sup>2</sup> vloer nodig.

## 3 Laat 48 uren acclimatiseren

Klikvloeren moeten minstens 48 uur kunnen wennen aan de temperatuur en de luchtvochtigheid van de ruimte waarin ze geplaatst zullen worden. Zo zullen ze na het plaatsen niet veel meer krimpen of uitzetten.

Leg ze, nog in de verpakking, horizontaal en vlak in het midden van de ruimte. Je kunt de pakken eventueel opstapelen, maar als je plaats hebt om ze naast elkaar neer te leggen, is dat beter. Zet de pakken in geen geval schuin tegen de muur. Je zou de kopse kant kunnen beschadigen en de panelen zouden kunnen 'doorzakken'.

De ideale temperatuur voor het plaatsen van een klikvloer is tussen de 15 en 20 °C. De beste relatieve luchtvochtigheid is 55 à 60%.

## 4 Een dampdichte folie

Op nieuwe chape moet altijd een dampdichte kunststof-folie met een dikte van 2 mm worden gelegd. Deze moet voorkomen dat er vocht van onderaf in de klikvloer trekt. Het handigst is een folie uit één stuk. Bouwfolie bijvoorbeeld is 4 meter breed, en wordt bij aankoop op de gewenste lengte gesneden. Als de folie niet breed genoeg is, zorg er dan voor dat de banen elkaar minstens 20 cm overlappen, en plak de naden goed dicht met aluminium tape.

De folie moet een tiental centimeter tegen de muren oplopen. Zo vermijd je dat vocht uit de muren de vloer zou kunnen aantasten. Plak de randen vast met aluminium tape, en snijd de overtollige folie pas af nadat de vloer is geplaatst.

Bij sommige merken van ondervloeren is er een plasticfolie ingebouwd. Wanneer je zo'n ondervloer kiest, kun je de dampdichte folie achterwege laten.

## 5 De ondervloer

Een ondervloer verbetert het loopcomfort en de schokdemping, en is noodzakelijk om kleine oneffenheden op te vangen.

Ondervloeren bestaan in veel verschillende types. Sommige zijn specifiek bedoeld om geluid te dempen of voor in kamers met vloerverwarming. Andere types hebben extra thermisch isolerende eigenschappen, zijn extra vochtwerend of egaliseren erg ongelijkmatige vloeren. Nog andere ondervloeren combineren verschillende eigenschappen.

Kijk altijd op de verpakking van de klikvloer aan welke voorwaarden de ondervloer moet voldoen. Doordat er zoveel ver-

schillende soorten op de markt zijn, kunnen de eisen wel eens verschillen. Let erop dat je de ondervloer met de dampdichte folie (soms met een gouden of aluminium laagje) naar boven legt. Wanneer je tussen de ondervloer en de omringende muren een voeg laat van ongeveer 1 cm, en die later vult met minerale wol, kun je de geluidsoverdracht van de vloer van en naar de onderliggende ruimte sterk beperken.

## 6 De eerste rij

Leg de eerste plank in de linkerhoek aan de lange wand van de kamer, en werk van links naar rechts. Zaag van de planken de kant af waar de tand uitsteekt; die kant komt tegen de muur. Vloerstroken kun je in drie richtingen leggen: in de lengte, in de breedte, en diagonaal. Diagonaal leggen gebeurt niet vaak, omdat er bij deze manier van leggen veel verlies is. Wil je de kamer optisch langer maken, leg de planken dan in de lengte. Als de ruimte breder moet lijken, leg je de planken in de breedte.

Wanneer je de vloer bekijkt vanuit de meest gebruikte deuropening in de richting van de belangrijkste bron van lichtinval, dan is het meestal het mooist dat de planken in het verlengde van de natuurlijke lichtinval liggen. Zo zie je maar één voeg in de lengterichting van de planken.

## 7 Vergeet de uitzettingsvoegen niet

Een klikvloer leg je nooit helemaal tegen de muur aan. Er moet altijd wat ruimte overblijven. Door het verschil in vochtigheid en temperatuur gedurende de seizoenen zullen klikvloeren altijd een beetje uitzetten of krimpen, zowel in de lengte als in de breedte. Hoe groter de kamer, des te sterker is dat effect. Daarom is het heel belangrijk dat je niet alleen tot de muren, maar ook rondom leidingen een uitzettingsvoeg van 8 à 10 mm voorziet. Zo kan de vloer 'werken' zonder dat hij opbult.

Voorzie eveneens uitzettingsvoegen onder de deuren. Wanneer bijvoorbeeld de ene kamer verwarmd is en de andere niet, of wanneer in een van de kamers zware meubels staan, kan de vloer onder spanning komen. Een uitzettingsvoeg scheidt de kamers en kan zo vermijden dat de vloer bol gaat staan.

Voor een kamer die langer is dan 15 strekkende meter, is een bijkomende uitzettingsvoeg van 15 tot 20 mm nodig.

Eenvoudige hulpmiddelen om de vloer strak te leggen en toch afstand van de muren te houden, zijn wiggen of afstandhouders. Plaats die nadat de eerste twee rijen in elkaar geklikt zijn, eerst aan beide uiteinden van de rij, en vul daarna tussenin uit. De wiggen van de eerste rij aan de lange zijde laat je staan. Die aan de korte zijde mag je weggehalen wanneer je een aantal rijen hebt geplaatst.

## 8 Einde van de eerste baan, begin van de volgende

De eerste rij plaatsen is eenvoudig: alleen de korte kant moet in elkaar geklikt worden geklikt. Plaats het uitstekende deel van de klikverbinding schuin in de voorgaande plank en kijk of de planken gelijk lopen. Vervolgens wentel je de rechter plank naar beneden. Soms moet je enkele keren heen en weer bewegen vooraleer de verbinding 'klikt'. Klop de planken af en toe aan met een aangepast aanslagblokje en een hamer.

Leg zo de eerste baan in de volle lengte van de ruimte. Het laatste paneel van elke rij zal je op maat moeten zagen. Zet een wig tegen de muur, en draai de plank die gezaagd moet worden om, zodat de klikverbinding aan de verkeerde kant uitsteekt. Houd de plank tegen de wig en zet met potlood een streepje bij het uiteinde van de vorige plank. Trek met de winkelhaak een rechte lijn en zet een kruis aan de kant bij de muur. Hierna kun je de plank afzagen aan de goede kant van de lijn bij het kruisje.

Doel het laatste deel uit de rij altijd op de andere aansluiten met behulp van het trekijzer en een hamer.

## 9 De tweede baan

De tweede baan begin je met het deel dat overblijft van de laatst geplaatste plank. Zo heb je het minst verlies, en verspringen de dwarsnaden mooi van rij tot rij. Wanneer het reststuk korter is dan 20 cm, pak je beter een nieuw paneel en zaag je dat doormidden. Let erop dat de dwarsvoegen van panelen van twee opeenvolgende rijen nooit op één lijn liggen. Het mooiste effect krijg je als de korte naden ten opzichte van de vorige baan minstens 30 en maximum 60 cm verspringen.

Nu begint het echte klikwerk, want ook de lange zijde moet worden ingeklikt. Houd de eerste plank in een hoek tegen het uitstekende gedeelte van de plank in de eerste rij, en beweeg de plank met beide handen naar beneden tot je een klik hoort. Klik de volgende plank aan de korte zijde in de voorgaande, til vervolgens de te leggen plank en de voorgaande een vijftal cm op, en trek met beide handen naast elkaar het paneel in de voorgaande rij. Daarna leg je de panelen weer plat. Om ervoor te zorgen dat de panelen bij het lichtjes optillen niet uit elkaar klikken, leg je een pak vloerdelen dwars op de rijen. Dik pak schuif je op telkens nadat een rij volledig is.

Bij het leggen van de derde plank tik je de korte zijde lichtjes aan met een hamer, zodat de kopse kanten goed tegen elkaar drukken. Een stootblok tussen de hamer en de vloer kan helpen voorkomen dat je de vloer beschadigt.

Als de eerste banen goed liggen, plaats je de volgende op dezelfde manier. Eens de eerste drie rijen klaar zijn, gaat de rest van de vloer meestal vrij vlot. Ga op je knieën op de al gelegde planken zitten en klik vanuit deze positie de lange zijde in de vorige banen.



Even naar de werf

Bouw met BIK en u krijgt een **GRATIS iPad\*** met de 'BIK, Your Personal Home Planner'-app.

\* Aanbod onder voorwaarden. Actiereglement op aanvraag.

Alle info op: [www.bikhomeplanner.be](http://www.bikhomeplanner.be)

**BIK**  
WONINGEN - MAISON

BIK,  
Your Personal  
Home Planner

[www.bik.be](http://www.bik.be) - t. 02 334 05 33

Bergensesteenweg 704a | 1600 Sint-Pieters-Leeuw | BTW BE 0872.615.067



**Dewaele houtskeletbouw, als de natuur kon kiezen.**

Bezoek onze kijkwoningen. Surf naar [www.dewaele.be](http://www.dewaele.be)

**DEWAELE**  
HOUTSKELETBOUW

Uit het juiste hout gebouwd

**Houtskeletbouw Lage energiewoningen**

Nieuwbouw - uitbreidingen

Specialiteit: bovenbouw

**MATISCO**

's Gravenstraat 38a • 9810 NAZARETH  
T 09/382 85 81 • F 09/385 87 11

info@matisco.be [www.matisco.be](http://www.matisco.be)



## 10 Verwarmingsbuizen en waterleidingen

Lopen er buizen langs de muur, meet dan waar het middelpunt van de buizen zich bevindt. Tekenen op de achterkant van de plank de plaats van de verwarmingsbuizen af, en boor een gat met een diameter gelijk aan die van de buis plus 16 à 20 mm, als uitzettingsvoeg. Vervolgens zaag je de plank doormidden. Zo kan je de plank eenvoudig om de leiding leggen. Later kan je de naad afwerken met een rozet of met elastische pasta.

## Twee manieren om een klikvloer te leggen



draaien en klikken

Je plaatst het paneel onder een hoek van ongeveer 40° tegen het reeds geplaatste paneel. Vervolgens beweeg je het lichtjes op en neer, en tegelijkertijd oefen je een voorwaartse druk uit. Zo klik je de panelen langs de lange en de korte kant van de plank in elkaar.



horizontaal in elkaar voegen

Bij vloeren met het Uniclic-systeem kan je de planken ook horizontaal in elkaar voegen. Dat is bijzonder handig bij de laatste rij panelen en op plaatsen waar draaien moeilijk of onmogelijk is, bijvoorbeeld onder deurlijsten of verwarmingselementen. In dit geval tik je de planken in vlakke positie met behulp van een hamer en een stootblokje voorzichtig in elkaar. De korte kanten geef je een aantal kloppjes tot de verbinding in elkaar klikt. Bij de lange kant geef je eerst lichte slagjes aan één zijkant van een paneel, tot daar de verbinding ineenzit, en herhaal je dit om de 30 cm

## 11 De laatste rij

Ook de laatste baan vereist wat extra aandacht. Waarschijnlijk kan je hier geen hele plank plaatsen, en zal je die in de breedte moeten doorzagen. Tekenen met een potlood op de bovenkant van de vloer af waar je dat moet doen, en hou weer rekening met een afstand van 8 tot 10 mm tot aan de muur, zodat de vloer zich kan zetten.

Plaats de planken één per één vlak naast die van de voorlaatste rij. De zaagkant moet aan de muurzijde komen. Stuit de delen stevig tegen elkaar met het trekijzer of het stootblok en een hamer.

## 12 De afwerking

Verwijder alle afstandsblokkjes, en verberg de kieren met behulp van plinten. Bevestig plinten altijd op de muur, en zorg ervoor dat ze de vloer niet raken. Zo kunnen doorgaande geluiden worden vermeden.

Plinten verzaag je in een verstekbak. Let erop dat je ze goed vastklemt, zodat ze tijdens het zagen niet kunnen verschuiven. Zet de plint rechtop, zoals ze zou staan tegen de muur en draai de zaag naar links of naar rechts, afhankelijk van de hoek die je wil bekomen. Gebruik je een elektrische cirkelzaag, dan leg de plint dan het best plat, met de decorzijde naar boven en kantel je de motor naar links of rechts.

Op plaatsen waar je geen plinten kan plaatsen, kan je de uitzettingsvoeg opvullen met een elastische pasta op basis van acryl. Zo'n pasta's zijn beschikbaar in een kleur die past bij je vloer.

Voor de afwerking rond buizen van verwarmingselementen bestaan er rozetten in harmonie met de vloer.

De kier waar de klikvloer aansluit bij een andere vloerbekleding werk je af met een zogenaamd overgangsprofiel.



## Wat bij renovatie?

De ondergrond moet proper en vlak zijn. Op de ondervloer mag geen vuil liggen en eventuele lijmresten of uitstekende delen moeten verwijderd worden. Een betonvloer van zeer slechte kwaliteit moet worden geëgaliseerd.

Je kan een klikvloer zonder meer plaatsen op een bestaande parket- of plankenvloer, spaanplatenvloer, vinyl, linoleum, natuursteen of keramische tegels. Tapijt moet je weghalen. Schroef loszittende planken goed vast, zodat de vloer straks niet gaat kraken. Leg daarna eventueel een tussenvloer in bijvoorbeeld spaanplaat en dan pas een ondervloer.

Hoeken of muren in oude woningen zijn zelden haaks. Het beste is een loodlijn te trekken vanaf de deur waarlangs je meestal binnenkomt. Tekenen van daaruit een parallelle lijn langs de muur waartegen je wil beginnen.

Als je een klikvloer op een bestaande vloer wil leggen, zaag dan eerst de onderzijde van de deurlijsten af, zodat de vloer hieronder gelegd kan worden.



Nieuwe kijkwoning TIELT (hoek Ringlaan en Ruiseleedsesteeweg).  
Kom ons bezoeken op zaterdag 4 en zondag 5 mei!  
Alle info op: [www.dumobil.be/kijkwoningen](http://www.dumobil.be/kijkwoningen)

Dumobil staat voor meer dan 50 jaar ervaring én voor continue vernieuwing in de traditionele villabouw. Naast de aandacht voor energiebewust bouwen mag u bij Dumobil rekenen op vakbekwaam advies, een architecturale meerwaarde, buitengewone kwaliteit en een individuele aanpak. Dit is uw garantie op originaliteit, duurzaamheid en comfort.  
Dumobil, thuis in vernieuwend bouwen.

Felix D' Hoopstraat 180, 8700 Tielst | T 051-40 10 12  
[www.dumobil.be](http://www.dumobil.be) | [info@dumobil.be](mailto:info@dumobil.be)

**dumobil**  
villabouw - woonprojecten

# Gegarandeerd landelijk en rustig wonen



In Emelgem bouwt Matexi momenteel 32 koopwoningen in cottagestijl, met veel aandacht voor gezelligheid, rust, groen en een authentieke dorpsfeer.

Emelgem is een gemeente die bekend staat om haar groene karakter. Ze ligt in de Mandelvallei en is een waar paradijs voor fietsers, wandelaars en natuurliefhebbers. Het woongebied wordt doorkruist door groenzones en een fietsas die verder loopt langs de zuidelijk gelegen Ghistelbeek. Doorheen de jaren vergroeide Emelgem meer en meer met Izegem. Je hebt er bijgevolg de voordelen van dicht bij de stad wonen, maar tegelijk kan je genieten van een rustige en landelijke omgeving. De verkaveling loopt bovendien dood en is autoluw. Kinderen kunnen onbezorgd buiten spelen. Matexi bouwt hier 1 open, 9 gesloten en 22 halfopen koopwoningen. Elk van de woningen heeft een inpandige of uitpandige garage, tuin, ruime living, eetkeuken, inkom, berging, 3 of 4 slaapkamers, en een badkamer met een bad, douche en dubbel lavabomeubel. De kijkwoning is lot 12, Vinkenlaan 36, de rechtse van drie gekoppelde woningen, een halfopen bebouwing met een tuin van 200 m<sup>2</sup>.

### Legio voordelen

De voordelen van een koopwoning zijn legio, vertelt interi-

evormgever Guy Derveaux. 'Het ontwerp en de materialen tot wind- en waterdicht liggen vast, maar de afwerking gebeurt volledig volgens de smaak van de klanten. Ze kiezen ook zelf de technieken die ze wensen. De gangbare verwarmingssystemen bijvoorbeeld gaan van een energiezuinige condensatieketel met radiatoren tot een warmtepomp met vloerverwarming. De opvolging en coördinatie van het bouwproces gebeuren volledig door Matexi. Het is een bedrijf met een solide reputatie en 70 jaar ervaring en expertise. Klanten zijn dus zeker van de kwaliteit. Ze weten ook vooraf wat de woning zal kosten en wanneer ze zal worden opgeleverd. En ze kunnen wonen in een mooie buurt. Zowel de kwaliteit van de woningen zelf als de uitgezochte locaties staan ervoor garant dat elke woning – als investering of als eigendom – steeds in waarde zal toenemen. Bij elk project wordt immers vertrokken van een totaalconcept. Daarbij gaat onze aandacht niet alleen uit naar de woning zelf, maar ook naar de buurt: pleintjes, groen, wandel- en fietspaden, de voorzieningen in de omgeving, aansluiting bij openbaar vervoer enzovoort. Door buurten met verschillende woontypes te

ontwikkelen, stimuleren we bovendien alle leeftijdsgroepen om harmonieus samen te leven.'

### Landelijke stijl

Bij het ontwerp werd gestreefd naar een aantrekkelijke en gevarieerde architectuur die het straatbeeld een landelijke uitstraling geeft. De woningen zijn gelegen rond een 'pijpenkop', wat zorgt voor een dorpsfeer, en de stijl van de woningen straalt rust en gezelligheid uit. Ook de kleinschaligheid van het woonproject geeft een aangenaam gevoel. 'Al vooraleer we met bouwen begonnen, hadden we de vraag van potentiële kopers om in dit project de landelijke stijl te handhaven', zegt Guy Derveaux. 'Dat is ook de stijl die het beste past in de omgeving. Daardoor dat we in de buurt zeer welkom waren'. Het gevelmetselwerk van de kijkwoning combineert een wit gekaleide steen en een roodgrijze steen uit gebakken klei. Beide hebben het uitzicht van recuperatiestenen, maar de kwaliteit van nieuwe bakstenen. Het blauwgrijze in de dakpannen herhaalt zich in het schilderwerk van de houten ramen.

**huysman**  
Huysman bouw nv. • 0497 209 244 - 0497 588 888

Op zoek naar een **KWALITATIEVE** nieuwbouwwoning?

Ons aanbod:

- meer dan 350 bouwgronden (met en zonder woning)
- afwerking volgens uw wensen
- professionele begeleiding van A-Z!

[www.huysmanbouw.be](http://www.huysmanbouw.be)





Ook binnenin ging veel aandacht naar detaillering. Een verticale gashaard in het midden van de leefruimte scheidt de eethoek van de zithoek, terwijl een halfhoog muurtje de scheiding vormt tussen de leefruimte en de keuken. Het werkblad is gemaakt van 'verouderd graniet' en wordt onderbroken door een keramische spoelbak onder een hoge kraan. De frigo en de combi-oven zitten geïntegreerd in zwart gebeitste massieve eiken kasten waarvan de fronten zijn verfreesd met verticale groeven. De overige kasten van de I-vormige keuken zijn in mdf dat is gepoederlakt in een beige kleur dat mooi past bij de taupekleurige vloer.

De trap is vervaardigd van beuk die achteraf met de hand werd geschilderd. De babykamer bevindt zich aan de voorzijde van het huis en heeft een volledige verdiepingshoogte. De overige twee slaapkamers liggen deels onder een dak met een opstaande zijde van 160 cm. De badkamer heeft een dubbel lavabo-meubel met bijhorende kasten, een ligbad en een douche. Het toilet is apart.

Guy Derveaux: 'Hoewel de woning qua vorm compact is, zijn alle kamers ruim tot zeer ruim te noemen. De algemene opmerking van bezoekers is dat ze van buitenaf denken dat het een kleine woning is, maar dat ze aangenaam verrast zijn over de grootte van de ruimtes binnenin. Wat eveneens in de smaak valt, is de doordachte indeling van alle ruimtes zonder in te boeten aan leefbaarheid en gezelligheid.'

#### Voor meer informatie:

Tel. 056 36 99 99

westvlaanderen@matexi.be

www.matexi.be



## Steekkaart



#### Algemeen:

- Kostprijs van de woning zoals ze hier staat: 334.000 euro, exclusief kosten, maar inclusief de warmtepomp voor de vloerverwarming, de keuken, de gashaard, de schilderwerken en de tuinaanleg. In basisafwerking is een driegevelwoning in deze verkaveling verkrijgbaar voor 309.000 euro, kosten inbegrepen (15% schrijfkosten op de grond, architect, veiligheidscoördinator, epb, btw en aansluitingskosten).
- Bouwmethode: traditioneel
- E-peil: 58
- K-peil: 35

#### Indeling:

- Bewoonbare oppervlakte: 141 m<sup>2</sup> (zonder garage)
- Aantal slaapkamers: 3 slaapkamers
- Vloerbekleding beneden: keramische tegel met een waarde van 25 euro/m<sup>2</sup>, excl. btw
- Vloerbekleding boven: laminaat t.w.v. 25 euro excl. btw
- Buitenschrijnwerk in sapeli mahonie
- Dakbedekking: blauwgrijze Brugse pan
- Regenwaterput van 10.000 liter

#### Isolatie:

- Muurisolatie: 8 cm polyurethaan in de buitenmuren, een dubbele akoestische isolatieplaat tussen de gekoppelde woningen
- Ramen: glas met k-waarde van 1.1
- Vloerisolatie: 8 cm gespoten polyurethaan
- Dakisolatie: 18 cm minerale wol
- Ventilatiesysteem: systeem D (mechanische ventilatie) met warmteterugwinning
- Verwarming: vloerverwarming met een warmtepomp op het gelijkvloers, radiatoren op de verdieping
- Keuken en -toestellen: inbegrepen ter waarde van 13.500 euro, exclusief btw.

# OPENDEUR *dagen* KIJKWONINGEN

	Bezoek één van onze 3 kijkwoningen. Meer info op <a href="http://www.bik.be">www.bik.be</a> of vraag onze kijkwoningenkalender via 02/334 05 33		Kijkwoningen in Olsene, Oostakker, Halen en Terhulpen. Ontdek onze opendeurdagen op <a href="http://www.sibomat.be">www.sibomat.be</a> .
	Bezoek onze kijkwoningen. Wortegem-Petegem: zat. en zon. van 14 tot 17u of na afspraak 056/69 42 24 Geraardsbergen: na afspraak 0495/59 87 65 <a href="http://www.danilith.be">www.danilith.be</a>		Winkelomseide 221-223 – 2440 Geel Alle werkdagen van 8u30 tot 17u30 's Zaterdags enkel op afspraak: tel. 014 86 60 81
	Bezoek onze toonzaal in Deerlijk en onze kijkwoningen in Werchter, Ninove-Voorde en Isnes. Voor openingsuren en contactgegevens: <a href="http://www.dewaele.be">www.dewaele.be</a>		Bezoek één van onze 3 kijkwoningen te Deerlijk. Elke zondag open van 14u tot 17u30. Behalve op feestdagen. Meer info: <a href="http://www.huyzentruyt.be">www.huyzentruyt.be</a>
	Bezoek onze kijkwoning in Tielt Opendeurdagen   zaterdag & zondag   14u - 18u Mei: 04/05 - 05/05 • 18/05 - 19/05 - juni: 01/06 - 02/06 • 15/06 - 16/06 • 29/06 - 30/06 - juli: 13/07 - 14/07 Ruisseleedssteenweg - Ringlaan - 8700 Tielt - Meer info 051 40 10 12		Bouwen in houtskeletbouw & lage energiewoningen. Specialiteit bovenbouw. 's Gravenstraat 38a te 9810 Nazareth T 09/382 85 81 of <a href="mailto:info@matisco.be">info@matisco.be</a> <a href="http://www.matisco.be">www.matisco.be</a>
	Bezoek onze (lage energie) kijkwoningen te Eeklo Brugsesteenweg 263-265 zondag 28 april van 10u tot 17u, zondag 26 mei van 10u tot 17u of wanneer het u past: 0497/588.888 <a href="http://www.huysmanbouw.be">www.huysmanbouw.be</a>		